

# 중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 1월 6일 14:30

중대재해  
사이렌



## 제조업

'25년 1월 2일(목) 13:20경 대구 달성군 소재 주물주조 사업장에서 동료 작업자가 크레인으로 운반작업 중 인양물이 세워둔 철제모형을 건드려 **철제모형이 넘어지며 재해자가 깔려 사망**



## 예방대책



- 중량물 취급작업 시 전도, 추락 등의 위험을 예방할 수 있는 안전대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 계획에 따라 안전하게 작업을 실시합니다.

# 중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 1월 6일 15:50

중대재해  
사이렌



## 기타업

'25년 1월 2일(목) 10:26경 서울 송파구 소재 폐기물 처리장에서 재해자가 압축기 내부 정리 작업 중 지게차 포크에 실린 압축물이 떨어지며 깔려 사망



## 예방대책



- 차량계 하역운반기계(지게차) 등을 사용하는 작업 시 운행경로, 작업방법 및 추락·낙하 등의 위험 예방대책을 포함한 작업 계획서를 수립하고, 작업지휘자를 지정하여 작업을 실시합니다.

# 중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 1월 7일 15:45

중대재해  
사이렌



## 기타업

'25년 1월 3일(금) 11:07경 경북 포항시 소재 수산물 양어장에서 재해자가 지게차를 이용하여 그물망 운반 작업 중 **수면으로 떨어져 사망**



## 예방대책



- 차량계 하역운반기계(지게차) 등을 사용하는 작업 시 운행경로, 작업방법 및 추락·낙하 등의 예방대책을 포함한 작업계획서를 수립하고, 작업지휘자를 지정하여 작업을 실시합니다.

# 중대재해 발생 알림


배포일시 : 2025년 1월 7일 16:15

중대재해  
사이렌



## 제조업

'25년 1월 3일(금) 15:08경 충남 천안시 소재 00도금 사업장에서 재해자가 제품운반 용기 내부 확인 중 **산업용 로봇과 용기 사이에 끼여 치료 중 1.6. 사망**



## 예방대책



- 산업용 로봇 작동범위 내에서 작업을 할 때는 로봇의 운전을 정지하고 기동스위치를 잠그는 등 로봇 작동으로 발생할 수 있는 위험에 대한 예방조치 후 작업을 실시합니다.

# 중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 1월 7일 16:45

중대재해  
사이렌



## 기타업

'25년 1월 3일(금) 16:00경 서울 성동구 소재 00 빌딩 엘리베이터 승강로에서 재해자가 점검 작업 중 무게추와 엘리베이터 구조물 사이에 끼여 사망



## 예방대책



- 승강기 점검 작업 시 작업지휘자를 선임하여 작업방법, 근로자 배치 등을 정한 후 작업을 실시합니다.

# 중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 1월 8일 17:10

중대재해  
사이렌



## 건설업

'25년 1월 4일(토) 07:55경 경북 칠곡군 소재 축사 보강공사 현장 지붕 위에서 작업 중인 재해자가 밟고 있던 지붕재가 깨지며 약 4m 아래 바닥으로 떨어져 사망



## 예방대책



- 지붕 작업 시 채광창에는 견고한 구조의 덮개를 설치하거나 추락 방호망을 설치합니다.
- 안전대 등 보호구를 착용하고 작업을 실시합니다.

# 중대재해 발생 알림


배포일시 : 2025년 1월 13일 11:00

중대재해  
사이렌



## 건설업

'25년 1월 8일(수) 06:55경 경기 수원시 소재 00 은행 신축공사 현장에서 타워크레인으로 콘크리트 잔재물이 담긴 자루 인양 중 자루가 터지며 **낙하하는 잔재물에 재해자가 맞아 치료 중 1.9. 사망**



## 예방대책



- 근로자의 출입을 통제하여 인양 중인 하물이 작업자의 머리 위로 통과하지 않도록 합니다.
- 중량물 낙하 위험을 예방할 수 있는 작업계획서를 작성합니다.

# 중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 1월 15일 13:30

중대재해  
사이렌



## 제조업

'25년 1월 13일(월) 10:30경 경기 하남시 소재  
인쇄물 제작 사업장 내에서 재해자가 **트럭 적재물**  
**고정 작업 중 3m 아래 바닥으로 떨어져 사망**



## 예방대책



- 안전모 등 개인보호구를 지급·착용합니다.
- 작업에 대한 위험성평가를 실시하고, 작업방법 및 사고 예방대책 등이 포함된 작업계획서를 작성합니다.

# 중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 1월 15일 14:00

중대재해  
사이렌



## 건설업

'25년 1월 13일(월) 10:50경 경기 안산시 소재 태영광 설비 구축공사 현장 지붕에서 재해자가 **사다리에 올라 작업 중 10m 아래 단부로 떨어져 사망**



## 예방대책



- 작업환경에 적합한 안전난간을 설치하고 작업합니다.
- 안전대 부착설비를 설치하고 안전대를 착용·체결 후 작업합니다.

# 중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 1월 15일 14:30

중대재해  
사이렌



## 건설업

'25년 1월 13일(월) 12:45경 강원 고성군 소재 아파트 신축공사 현장에서 철근 인양 작업 중 인양고리에 걸린 데크플레이트가 무너지며 재해자가 4m 아래 바닥으로 떨어져 사망



## 예방대책



- 신호수를 배치하여 인양고리가 걸리지 않도록 정리한 후 신호에 따라 안전하게 인양고리를 상승시킵니다.

# 중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 1월 15일 15:40

중대재해  
사이렌



## 건설업

'25년 1월 13일(월) 13:30경 충북 청주시 소재 00중학교 신축공사 현장에서 재해자가 **자재 운반을 위해 후진 중인 굴착기에 부딪혀 사망**



## 예방대책



- 차량계 건설기계(굴착기 등) 사용 작업 시 유도자를 배치하여, 근로자와의 충돌을 방지하고 반경 내에 충돌 위험을 철저히 확인한 후 이동작업합니다.

# 중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 1월 15일 16:50

중대재해  
사이렌



## 기타업

'25년 1월 13일(월) 14:59경 경기 남양주시 소재 야산 벌목현장에서 벌목한 나무가 재해자 방향으로 넘어지며 **벌도목에 맞아 사망**



## 예방대책



- 벌목작업 중에는 벌목하려는 나무로부터 해당 나무 높이의 2배에 해당하는 직선거리 안에서 다른 작업을 하지 않습니다.

# 중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 1월 16일 17:00

중대재해  
사이렌



## 기타업

'25년 1월 3일(금) 16:00경 경기 화성시 소재 우사 철거공사 현장에서 재해자가 지붕 위에 올라 해체 작업 중 **지붕재가 깨지며 약 4m 아래 바닥으로 떨어져 치료 중 1.12. 사망**



## 예방대책



- 지붕 작업 시 채광창에는 견고한 구조의 덮개를 설치하거나, 추락방호망을 설치합니다.
- 안전대 등 보호구를 착용하고 작업을 실시합니다.

# 중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 1월 16일 17:20

중대재해  
사이렌



## 기타업

'25년 1월 13일(월) 16:00경 경북 김천시 소재  
채석장에서 재해자가 폐컨베이어 해체 작업 중  
넘어지는 철 구조물에 맞아 사망



## 예방대책



- 부재 등이 넘어지지 않도록 조치한 후 작업을 실시합니다.

# 중대재해 발생 알림


배포일시 : 2025년 1월 17일 16:30

중대재해  
사이렌



## 제조업

'25년 1월 14일(화) 17:45경 경남 진주시 소재 자동차 부품 제조 공장에서 재해자가 **가공선반 청소 작업 중** 로봇팔과 선반 사이에 끼여 사망



## 예방대책



- 산업용 로봇 작동 범위에서 작업을 하는 경우 로봇의 전원을 끄고 다른 근로자가 로봇 기동스위치를 조작하지 못하도록 조치한 후 작업을 실시합니다.

# 중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 1월 20일 15:30

중대재해  
사이렌



## 건설업

'25년 1월 16일(목) 11:10경 경남 김해시 소재 아파트 신축공사 현장에서 재해자가 **인상 작업 중인 갱폼에서 떨어져(48m) 사망**



## 예방대책



- 작업발판용 케이지에 근로자가 탑승한 상태로 갱폼의 인상 작업을 하지 않고, 인상 작업을 위한 사전 준비 시에는 안전대를 착용·체결하도록 관리·감독합니다.

# 중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 1월 20일 16:00

중대재해  
사이렌



## 건설업

'25년 1월 17일(금) 13:25경 전남 영양군 소재 공장 지붕 공사 현장에서 재해자가 지붕에 올라 작업 중 지붕재가 깨지며 13m 아래 바닥으로 떨어져 사망



## 예방대책



- 취약한 지붕재, 채광창에는 견고한 구조의 덮개와 작업통로용 발판을 설치하고 반드시 안전대를 착용체결 후 작업을 실시합니다.

# 중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 1월 20일 17:00

중대재해  
사이렌



## 건설업

'25년 1월 17일(금) 14:20경 제주 서귀포시 소재 건축 공사 현장에서 재해자가 철골 구조물 인양 작업 중 인양줄이 끊어지며 떨어지는 인양물에 맞아 사망



## 예방대책



- 작업계획서를 작성한 경우 작업지휘자를 지정하여 계획에 따라 안전하게 작업할 수 있도록 합니다.
- 중량물의 무게, 상태 등을 고려하여 적절한 슬링벨트를 사용합니다.

# 중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 1월 21일 17:15

중대재해  
사이렌



## 제조업

'25년 1월 18일(토) 09:40경 강원 영월군 소재 시멘트  
공장에서 재해자가 원료 운반구 교체 작업 중 쏟아지는  
시멘트 분진에 휩쓸려 27m 아래 바닥으로 떨어져 사망



## 예방대책



- 운반구 교체 작업 시 내부 잔여물을 확인·제거하고, 사전에 위험성평가를 실시하여 추락·낙하 등의 위험을 예방합니다.

# 중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 1월 22일 10:30

중대재해  
사이렌



## 건설업

'25년 1월 16일(목) 11:00경 경남 김해시 소재 축사 지붕 공사 현장에서 재해자가 지붕에 올라 작업 중 지붕재가 깨지며 7.3m 아래 바닥으로 떨어져 사망



## 예방대책



- 취약한 지붕재, 채광창에는 견고한 구조의 덮개와 작업통로용 발판을 설치하고 반드시 안전대를 착용체결 후 작업을 실시합니다.

# 중대재해 발생 알림


배포일시 : 2025년 1월 22일 15:00

중대재해  
사이렌



## 건설업

'25년 1월 20일(월) 10:20경 강원 홍천군 소재 교육관 증축공사 현장에서 재해자가 이동식 비계에 올라 배관 설치 작업 중 **3.6m 아래 바닥으로 떨어져 사망**



## 예방대책



- 비계의 최상부에서 작업을 하는 경우 상부에 안전난간을 설치하고 안전모, 안전대 등 보호구를 착용하고 작업을 실시합니다.
- 비계의 전도방지를 위해 아웃트리거를 설치합니다.

# 중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 1월 22일 15:30

중대재해  
사이렌



## 제조업

'25년 1월 21일(화) 11:38경 경남 김해시 소재 반도체 장비 제조공장에서 재해자가 옹벽 보수작업 중 **5m** 아래 바닥으로 떨어져 사망



## 예방대책



- 옹벽 단부 등 추락할 위험이 있는 장소에 안전난간 설치 혹은 안전대를 착용하는 등 추락방지를 위한 조치를 실시합니다.

# 중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 1월 22일 16:00

중대재해  
사이렌



## 제조업

'25년 1월 21일(화) 12:20경 전남 순천시 소재 나무 제품 제조공장에서 재해자가 이동 중 **후진 중인 로더에 부딪혀 깔려 사망**



## 예방대책



- 차량계 건설기계를 사용하여 작업을 하는 경우 운행경로, 작업방법 등을 포함한 계획서를 작성하고 유도자를 배치하여 차량과의 접촉을 방지합니다.

# 중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 1월 24일 10:00

중대재해  
사이렌



## 제조업

'25년 1월 22일(수) 10:00경 충남 당진시 소재 광물 제품 제조 사업장 집진기 내부에서 재해자가 필터 교체를 위해 용접 작업 중 화재가 발생하여 사망



## 예방대책



- 작업 전 가연성 분진을 제거 또는 청소합니다.
- 화재 발생 위험장소에서 용접 작업 시 용접불티가 비산되지 않도록 비산방지덮개 등을 설치합니다.